

LEONE Systém, s.r.o.
Drážďanská 479
CZ – 400 07 Ústí nad Labem
e-mail: leone@leone.cz

LEONE
STAVEBNÍ A IZOLAČNÍ DÍLCE

Tel.: + 420 475 207 959
Fax: + 420 475 207 978

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů č. 71/2006 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. a § 5 odst. (4) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

LEONE Systém, s. r. o.
Drážďanská 479
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 273 04 957
DIČ: CZ273 04 957

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Stanovený výrobek
LODŽIOVÁ STĚNA (LS-01) LEONE se používá jako výplň stavebních obvodových stěn

Použitý způsob posouzení shody
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. (1) písm. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:
Certifikát výrobku č. CO/C – 0411 – 2007/Z ze dne 12. 11. 2007 Vydalo: CSI Praha, pracoviště Zlín
Protokol o certifikaci č. CO/CP – 0411 – 2007/Z, ze dne 12.11. 2007. Vydalo: CSI, a. s. Praha, pracoviště Zlín
Tepelně technické hodnocení meziokenního dílce typ MD-01S, MD-02 a MD-02S pro panelové domy ze dne květen 2005. Vydalo: CSI, a. s. Praha, pracoviště Zlín.
Protokol o zkouškách č. 146/06 : Stanovení tepelného odporu a součinitele prostupu tepla podle ČSN EN ISO 8990 a stanovení tepelné vodivosti podle ČSN EN 12667
A.W.A.L. s.r.o.: Statické posouzení LS-LEONE Systém, s.r.o.

Třídy a úrovně základních vlastností výrobku:

- 1) Součinitel prostupu tepla $U = 0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2) Tepelný odpor $R = 4,55 \text{ m}^2\text{K/W}$
- 3) Tepelná vodivost $\lambda 0,0281 \text{ W/mK}$

LEONE Systém, s. r. o. potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Ústí nad Labem: 11. ledna 2010
Vyhotoval: Josef Nechuta
Schválil: ing. Zdeněk Fikar – jednatel společnosti

OR: Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 23507
Telefon: +420 472 775 664, Fax: +420 475 223 385, Email: leone@leone.cz

LEONE Systém, s.r.o.
Drážďanská 479
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 273 04 957
DIČ: CZ273 04 957

